CATÁLOGO

DE LOS

Géneros y Especies

DE LOS ANIMALES

que se encuentran en Guatemala.

PRIMERA CLASE:

MAMMALIA.

Por Juan J. Rodriguez.

1885.

GUATEMALA.

Tip. "El Renacimiento". Propietarios: Valenzuela y Sanchez.

INTRODUCCION.

La República de Guatemala, considerada en su demarcación política actual, tiene una fauna bastante caracterizada. Aunque presenta esta mucha analogía con las de México, y Nicaragua y Costa-Rica. puede decirse que está entre ámbas, teniendo además muchas é interesantes especies, que le son propias esclusivamente.

La importante obra BIOLOGIA CENTRALI-AMERICANA, que, desde el año 1879, comenzaron á dar á luz en Lóndres los Señores Salvin y Godman, permite formar ya la enumeración exacta de los Mamíferos de Guatemala y dentro de poco tiempo se podrá hacer la de las Aves, completa; así como las de los Reptiles, Peces, Insectos etc. conocidos.

Tanto los eminentes naturalistas mencionados como los otros que trabajan en la BIOLOGIA CENLRALI-AMERICANA, son verdadera autoridad, tratándoee de los animales de la América, y han consultado todas las obras escritas sobre ellos; así es que los nombres de los géneros y especies, tomados de allí, son los que deben adoptarse entre los varios sinónimos con que cada animal es conocido. Han de haber seguido, además, los autores de la referida obra, las reglas últimamente adoptadas para tomar un nombre de preferencia á los otros, y esto da seguridad en cuanto á los usados en este Catálogo.

En él se indicarán con una A las especies que se encuentran en todo el Continente Americano; con una N

las que se hallan en Guatemala y Norte-América; con una M las que solo se estienden á México; con una P las que habitan tambien en Nicaragua y Costa-Rica, llegando algunas veces hasta el Istmo de Panamá; y con S, en fin, las que son tambien propias á toda la América ecuatorial del Sur.

Los nombres vulgares con que son conocidos los animales varian en cada país y en cada provincia; no obstante serán puestos en esta lista los que son mas generalmente empleados en Guatemala. Algunos de estos son españoles y están aplicados á especies de un mismo género, pero enteramente distintas de las que se encuentran en el antiguo Continente, así por ejemplo: *tigre, leon, conejo.* Otros aunque españoles tambien, son usados en animales que no pertenecen al mismo género, pero ni aún á la misma familia, como *tejon, gato de monte.* Muchos proceden de las lenguas indígenas, como: *coyote, tepescuintle, cotuza.* Es de sentirse que para todos los animales americanos no se hayan adoptado ó conservado nombres americanos, evitándose así toda confusión.

Algunas lijeras notas harán conocer las particularidades de más interés que ofrecen ciertas especies, sin pasar los límites que permite un simple catálogo. Las descripciones de formas, costumbres, etc., serian materia de una obra mas estensa, pudiéndose en todo caso consultar las ya existentes.

ZOOLOGIA.

CLASS. I. MAMMALIA.

ORDER I. PRIMATES.

Fam I. Cebidæ.

1 **Mycetes villosus** (Illiger). *Saraguate. Mono.*

Nota: Esta especie es propia á Guatemala y se encuentra en la Verapaz y Costas del Norte. La otra especie de este mismo género, el *M. palliatus*, pertenece á Nicaragua y Panamá; ambas se distinguen por tener sus individuos un ahullido muy fuerte, que se oye desde grandes distancias.

2 **Ateles vellerosus** (Gray) *M. Mico. Mono.*

Nota: Es común en los climas templados y cálidos, tanto del lado del Atlántico, como del Pacifico. De algun tiempo á esta parte ha disminuido en individuos, pero aún es bastante abundante.

Nota: Las otras especies de este género son de Nicaragua y Costa-Rica, así como las de los géneros

Cebus, *Nyctipitecus* y *Chrysotrix*. En la BIOLOGIA C. A. se hace al *Chrysotrix œrstedi*, natural de Guatemala tambien; pero no existe en ninguna parte de su estenso territorio.

ORDER II. CHIROPTERA.

Fam. I. Vespertilionidæ.

3	Vesperugo serotinus (Dobson)	M. P.	*Murciélago.*
4	„ propinquus (Peters)		Id.
5	„ parvulus (Dob.)	M. P.	id.
6	Atalapha noveboracensis (Frantzius)	A.	id.
7	Vespertilio nigricans (Dob.)	M. S.	id.
8	„ albescens (Geoff.)	M. S.	id.
9	Natalus stramineus (Gray.)	M. S.	id.

Fam. II. Emballonuridæ.

10	Rhynchonycteris naso (Dob.)	S.	id.
11	Saccopteryx bilineata (Pet.)	S.	id.
12	„ canina (Pet.)	S.	id.
13	Diclidurus albus (Dob.)	S.	id.
14	Molossus rufus (Dob.)	M. S.	id.
15	„ nasutus (Spix)	S.	id.
16	„ abrasus (Pet.)	S.	id.
17	Nyctinomus gracilis (Pet.)	S.	id.
18	„ brasiliensis (Geoff.)	A.	id.

Fam. III. Phylostomidæ.

19	**Chilonycteris personata** (Wagner)	S.	*Murciélago.*
20	„ **rubiginosa** (Wag)	A.	id.
21	**Morpops megalophila** (Pet.)	M. S.	id.
22	**Macrotus bocourtianus** (Dob.)		id.
23	**Vampyrus spectrum** (Pet.)	S.	id.
24	„ **auritus** (Pet.)	M. S.	id.
25	**Schizostoma megalotis** (Pet.)	M. S.	id.
26	**Glosophaga soricina** (Pet.)	M. S.	id.
27	**Ischnoglossa nivalis** (De Sauss.)	M.	id.
28	**Glossonycteris lasiopyga** (Pet.)	M. S.	id.
29	**Chœronycteris mexicana** (Tsch.)	M.	id.
30	„ **minor** (Pet.)	S.	id.
31	**Artibeus perspicillatus** (Gr.)	M. S.	id.
32	„ **cinereus** (Dob.)	M. S.	id.
33	**Sturnira lilium** (Dob.)	S.	id.
34	**Centurio senex** (Gr.)	M. P.	id.
35	„ **macmurtrii** (H. Allen.)	M.	id.
36	**Desmodus rufus** (Dob.)	M. S.	id.
37	**Diphylla ecaudata** (Sp.)	S.	id.

Nota: Como se vé, hay veinte y tres géneros y treinta y cinco especies de Queirópteros en Guatemala. Es probable que se encuentren todavía algunas otras que están señaladas solo para México y Costa-Rica en la BIOLOGIA C.-A.

ORDER III INSECTIVORA.

Fam. I. Soricidæ.

38. **Sorex veræpacis** (Als.) *Musaraña.*
39. **Blarina micrura** (Als.) P. Id.

ORDER IV. CARNIVORA.

Fam. I. Felidæ.

40. **Felis onça** (Linn.) A. *Tigre.*
41. „ **pardalis** (Linn.) A. *Caucel.*
42. „ **tigrina** (Erxl.) M. S. *Tigrillo*
43. „ **concolor** (Linn.) A. *Leon..*
44. „ **yaguarundi** (Wag.) M. S. *Leonsillo, Onza.*
45. „ **eyra** (Desm.) M. S. *Onza, Tejon.*

Nota:—Este último no está señalado en la BIOLOGIA C. A. como de Guatemala; pero existe y no es raro. En el Museo de la Escuela de Medicina hay un ejemplar disecado.

Fam II. Canidæ.

46. **Canis latrans** (Say.) N. P. *Coyote.*

Nota:—Aunque el Coyote es bastante comun en Guatemala no se encuentra sino circunscrito á ciertas localidadades, como algunas

de la Verapaz, San Martin Jilotepeque, San Raymundo; se estiende por el lado Sur de América hasta Costa-Rica.

47. **Vulpes virginianus** (Baird.) N. P. *Gato de monte.*

Nota:—Impropiamente llamado *gato* un animal que ni es de esa familia y que es una verdadera zorra. Se amansa con facilidad, como en general todos los de este órden *Carnivora.*

Fam. III. Procyonidæ.

48. **Procyon lotor** (Allen) N. P. *Mapache.*

49. **Bassaris sumichrasti** (de Saus.) M.P. *Guia de leon*

Nota:—No es muy comun; se le atribuye la costumbre de acompañar á cierta distancia al *Felis concolor*, cuya presencia anuncia con un grito. Este es semejante al de un pájaro, pero no debe tener ninguna relacion con el leon. Es del tamaño de un gato; su cola larga y manchada. Vive ademas en México y llega hasta Costa-Rica, al Sur.

50. **Nasua nasica** (Linn.) N. P. *Pizote.*

51. **Cetcolepres caudivolvulus** (Tomes) M. S. *Micoleon.*

Nota:—Es nocturno y el dia lo pasa durmiendo.

Fam. IV. Mustelidæ.

52. **Mustela brasiliensis** (Sew.) A. *Comadreja, Onza*
53. **Galictis barbara** (Frantz.) M. S. *Perico lijero.*
Nota:—Aunque de costumbres muy carniceras se amansa ó domestica tanto como un pizote.
54. **Mephitis mephitica** (Baird) N. *Zorrillo.*
55. „ **putorius** (Coues.) N. id.
56. **Conepatus mapurito** (Coues.) A. id.
57. **Lutra felina** (Coues) A. *Perro de agua. Nutria.*

ORDER V. SIRENIA.

Fam. I. Manatidæ.

58. **Manatus australis** (Tiles.) A. *Vaca marina.*
Nota:—Se encuentra en el lago de Izabal.

ORDER VI. UNGULATA.

SUB-ORDER I. PERYSSODACTYLA.

Fam. I. Tapiridæ.

59. **Tapirus bairdi** (Gill.) M. P. *Danta.*
60. „ **dowi** (Alston) P. *Danta.*
Nota:-En la BIOLOGIA C. A. solo está anotada como de Guatemala la segunda, que es una especie dedicada al conocido Capitan D.

J. M. Dow; pero las dos especies se encuentran, segun me ha asegurado el Señor Don Francisco Sarg, que es autoridad, tratándose de Zóologia americana. El Capitan Dow es un naturalista distinguido y la ciencia le es deudora de muchos descubrimientos: ha estudiado especialmente nuestras costas del Sur.

SUB-ORDER II. ARTIODACTYLA.

Fam. I. Suidæ.

61. **Dicotyles tajacu** (Scl.) A. *Coche de monte.*
62. **labiatus** (Cuv.) S. *Jabalí.*

Nota:—Las familias II. y III. no tienen representante ninguno en la República de Guatemala.

Fam. IV. Cervidæ.

63. **Cariacus virginianus** (Brook.) A. *Venado.*
64. „ **rufinus** (Br.) M. S. *Güizizil*

ORDER VII. GLIRES.

SUB-ORDER I. SIMPLICIDENTATA

Fam. I. Sciuridæ.

65. **Sciuropterus volucella** (Allen.) M. *Ardilla voladora.*

66. **Sciurus carolinensis** (Gm.) M. *Ardilla.*
67. „ **griseoflavus** (Als.) M. id.
68. „ **variegatus** (Ern.) M. id.
69. „ **hypopyrrhus** (Wag.) M. P. id.
70. „ **deppei** (Pet.) M. S. id.

Fam. III. Muridæ.

71. **Mus musculus** (Lin.) M. P. *Raton.*
72. **Hesperomys teguina** (Als.) *Raton de monte.*
73. „ **sumichrasti** (de Saus.) M. id.
74. „ **conesi** (Als.) M. id.
75. „ **Nudicaudatus** (Pet.) id.
76. **Ochetodon mexicanus** (de Saus.) M. id.
77. **Sigmodon hispidus** (Baird.) M. P. id.
78. **Neotoma ferruginea** (Tom.) M. *Raton de monte.*

Fam. IV. Geomyidæ.

79. **Geomys mexicanus** (Baird.) M. *Taltuza.*
80. „ **hispidus** (Le Con.) M. P. id.

Nota:—El Señor Alston, autor de Mammalia, de la BIOLOGIA C. A. solo considera la segunda de estas especies como propia de Guatemala; pero la primera tambien se halla en los Altos, y de ella un ejemplar en el M. de la Escuela de Medicina.

81. **Heteromys desmarestianus** (Gr.) *Raton de Monte.*
82. „ **longicaudatus** (Gr.) M. S. *Raton de Monte*

FAM. V. HYSTRICIDÆ.

83. **Synethres mexicanus** (Kerr.) M. *Puerco-espin.*

FAM. VI. DASYPROCTIDÆ.

84. **Dasyprocta punctata** (Gr.) M. *Cotuza.*
85. **Cælogenys paca** (Sinn.) M. S. *Tepescuintle.*

SUB-ORDER II. DUPLICIDENTATA.

FAM. I. LEPORIDÆ.

86. **Lepus palustris** (Bach.) N. *Conejo.*

ORDER VII. EDENTATA.

SUB-ORDER II. ENTOMOPHAGA.

FAM. I. DASYPODYDÆ.

87. **Tatusia novemcincta** (Als.) A. *Armado.*

FAM. II. MYRMECOPHAGIDÆ.

88. **Myrmecophaga jubata** (Sin.) S. *Oso colmenero.*
89. „ **tetradactyla** (Sin.) M. S. id.
90. **Cycloturus didactylus** (Als.) S. *Oso de platanar*

ORDER IX. MARSUPIALIA.

Fam. I. Didelphydæ.

91. **Didelphys virginiana** (Kerr.) N. *Tacuasin.*
92. „ **quica** (Natt.) M. S. id.
93. „ **murina** (Jllig.) M. S. *Tacuasin raton.*
94. **Chironectes variegatus** (Hlig.) S. *Tacuasin de agua*

Fin de los Mamiferos.

(Por separado se publicará el Catálogo de las aves.)